

Lavorare in sicurezza

Istruzioni minime per i lavoratori

نقل الأثقال باليد: المخاطر
العمل بأمان



أعمال الهدف: المخاطر

Demolizioni: i rischi

ESEM | CPT

ENTE UNIFICATO FORMAZIONE E SICUREZZA



Rischio crolli improvvisi:

- Fare sempre un esame accurato dell'opera da demolire, al fine di verificare lo stato di conservazione e di stabilità delle strutture;
- Adottare preventivi rafforzamenti e puntellamenti delle strutture (volte, solai, muri, balconi ecc...);
- Procedere con cautela e con ordine dall'alto verso il basso, in modo da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti, compresi eventuali fabbricati adiacenti.

خطر الإنهيارات المفاجئة:

- أكتشف دائماً بانتباه على البنية المنوي هدمها بهدف التحقق من حالتها ومثانتها؛
- قبل بدء الهدم دعم البنية (عقد قبة، المناور، الجدران، الشرفات، الخ.)
- باشر الهدم بحذر وبانتظام، من الأعلى نحو الأسفل، بما يحول دون الإخلال بمتانة البنية الحاملة، بما في ذلك ما قد يوجد من مباني مجاورة.



Rischio caduta materiali:

- Delimitare sia la zona sottostante l'intervento sia tutti gli accessi all'area dei lavori con dei solidi sbarramenti e segnalazioni di pericolo;
- Non gettare materiale dall'alto, ma convogliarlo in appositi canali.

خطر سقوط مواد:


- سيحّ سواءاً المنطقة التي تقل تحت منطقة العمل أو مداخل هذه المنطقة بحوتجز متينة وإشارات الخطر؛
- ينبغي عدم رمي المواد من علي، بل صرفها بقنوات خاصة.

Rischio di caduta persone:

- Predisporre sottopalchi durante le operazioni di demolizione di volte e solai;
- Predisporre ponteggi zavorrati o contrastati, indipendenti dalle strutture da demolire;
- Nei lavori su tetti pericolanti, valutare l'utilizzo di piattaforme aeree;
- In assenza di dispositivi di protezione collettiva (DPC), utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) anticaduta ancorati ad un punto sicuro e verificato da un tecnico.

خطر سقوط الأشخاص:

- ينبغي إعداد سقالات أثناء عملية هدم عقد القبة والمناور؛
- ينبغي إعداد سقالات متينة وثابتة مستقلة عن البنية المنوي هدمها؛
- في الأعمال على السطوح الخطرة ينبغي الأخذ بعين الإعتبار ما إذا كان من المستحسن للجو إلى المنصات المحمولة؛
- في ظل غياب أنظمة الحماية الجماعية (DPC) ينبغي إستعمال أنظمة الحماية الإفرادية (DPI) المقاومة للسقوط والمثبتة في نقاط ثابتة سبق أن تحقق منها مني.



Rischio polvere:

- Bagnare con acqua le murature ed i materiali di risulta da frantumare;
- Utilizzare mascherine protettive delle vie respiratorie adeguate al tipo di polvere.

خطر الغبار:

- بلل بالماء الجدران والمواد المنوي تكسيورها؛
- إستعمل أقنعة لحماية مجاري التنفس، متناسبة مع نوع الغبار.



Restiamo in contatto!

Segui le pagine ESEM-CPT su tutti i social network



MILANO 20148 • Via Newton 3
LODI 26900 • Viale Milano 56/60
MONZA 20900 • Via Locarno 3

www.esem-cpt.it