

# Lavorare in sicurezza

Istruzioni minime per i lavoratori

# Munca în siguranță

Instrucțiuni minime pentru muncitori



**Demolari: riscuri**

**Demolizioni: i rischi**

**ESEM | CPT**

ENTE UNIFICATO FORMAZIONE E SICUREZZA



### **Rischio crolli improvvisi:**

- Fare sempre un esame accurato dell'opera da demolire, al fine di verificare lo stato di conservazione e di stabilità delle strutture;
- Adottare preventivi rafforzamenti e puntellamenti delle strutture (volte, solai, muri, balconi ecc...);
- Procedere con cautela e con ordine dall'alto verso il basso, in modo da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti, compresi eventuali fabbricati adiacenti.

### **Riscul prabusirilor neprevazute:**

- *Examinati întotdeauna cu grija constructia care trebuie demolata cu scopul de a verifica stadiul de conservare si de stabilitate a structurii;*
- *Efectuati consolidari preventive si de întarire a structurilor (bolti, plafoane, ziduri, balcoane etc.);*
- *Începeti lucrul cu multa atentie si în urmatoarea ordine: de sus în jos în asa fel încât sa nu puneti în pericol stabilitatea structurii de sustinere inclusiv eventualele cladiri adiacente.*



### **Rischio caduta materiali:**

- Delimitare sia la zona sottostante l'intervento sia tutti gli accessi all'area dei lavori con dei solidi sbarramenti e segnalazioni di pericolo;
- Non gettare materiale dall'alto, ma convogliarlo in appositi canali.

### **Riscul de cadere a materialelor:**

- *Delimitati atât zona situata sub constructia de demolat cât si toate caile de acces catre zona de lucru cu bariere solide si semnale de pericol;*
- *Nu aruncati materiale de la înaltime, ci dirijati-le în canalele prevazute special pentru acest scop.*

### Rischio di caduta persone:

- Predisporre sottopalchi durante le operazioni di demolizione di volte e solai;
- Predisporre ponteggi zavorrati o contrastati, indipendenti dalle strutture da demolire;
- Nei lavori su tetti pericolanti, valutare l'utilizzo di piattaforme aeree;
- In assenza di dispositivi di protezione collettiva (DPC), utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) ancorati ad un punto sicuro e verificato da un tecnico.

### Riscul de cadere a persoanele

- Instalati platforme când efectuați demolării de bolti și plafoane;
- Instalati schele fixe sau cu lest independente de structura care trebuie să fie demolată;
- Pentru lucrările efectuate pe acoperisuri nesigure evaluați posibilitatea de a folosi platforme suspendate;
- În cazul în care nu există dispozitive de protecție colectivă (DPC) folosiți dispozitive de protecție individuale (DPI) împotriva căderilor ancorate de un punct sigur și verificate de către un tehnician.



### Rischio polvere:

- Bagnare con acqua le murature ed i materiali di risulta da frantumare;
- Utilizzare mascherine protettive delle vie respiratorie adeguate al tipo di polvere.

### Riscul de a se forma praf:

- Udati cu apă partile de zidărie și materialele care trebuie să fie frământate;
- Folosiți masti de protecție pentru căile respiratorii adecvate tipului de praf.



## *Restiamo in contatto!*

Segui le pagine ESEM-CPT su tutti i social network



MILANO 20148 • Via Newton 3  
LODI 26900 • Viale Milano 56/60  
MONZA 20900 • Via Locarno 3

[www.esem-cpt.it](http://www.esem-cpt.it)