


Lavorare in sicurezza

Istruzioni minime per i lavoratori

Munca in siguranta

Instructiuni minime pentru muncitori



Platforma: rischi

Piattaforme: i rischi

ESEM | CPT

ENTE UNIFICATO FORMAZIONE E SICUREZZA




Rischio di caduta dall'alto

- Far uso dell'imbracatura anticaduta opportunamente vincolata con le modalità indicate dal libretto d'uso.
- Accertarsi che la struttura non presenti danneggiamenti o elementi corrosi.
- Evitare di sporgersi oltre il parapetto durante le operazioni di lavoro.

Riscul caderii de la inaltime

- Utilizarea centurii de siguranta impotriva caderii oportuna atasata dupa modalitatea indicata in cartea de utilizare.
- A se asigura ca structura nu prezinta defectiuni sau elemente erodate.
- A se evita aplecarea peste balustrada in timpul lucrarilor.



Rischio di caduta di materiale dall'alto

- Delimitare l'area sottostante alla zona di lavoro e interdirne l'accesso.
- Riporre gli attrezzi in modo tale da impedirne la caduta accidentale.

Riscul caderii materialelor de la inaltime


- Delimitarea suprafetei din zona de lucru si interzicerea accesului.
- Asezarea utilajelor astfel incat sa se previna caderea accidentala.

Rischio di contatto con linee elettriche

- Verificare la presenza nell'area di lavoro di linee elettriche anche consultando il responsabile di cantiere.
- Posizionare la piattaforma in modo tale che durante le operazioni di lavoro venga rispettata una distanza minima di 5 m dalle linee elettriche.

Riscul contactului cu liniile electrice

- A se verifica pe suprafata de lucru prezenta liniilor electrice si consultarea responsabilului santierului in aceasta situatie.
- Pozitionarea platformei astfel incat in timpul lucrarilor sa fie respectata o distanta de minim 5 m de la linia electrica.




Rischio di ribaltamento

- Effettuare un'indagine preliminare dei percorsi e del terreno per garantire il transito del mezzo e la sua stabilità.
- Controllare l'efficienza degli stabilizzatori e/o dei dispositivi di bloccaggio delle ruote.
- Bloccare la posizione della piattaforma e azionare gli stabilizzatori.

Riscul rasturnarii

- Efectuarea unei analize preliminare a rutelor si terenului pentru a garanta tranzitul mijloacelor si echilibrul acestora.
- Controlarea eficientei stabilizatorilor si/sau dispozitivelor de blocaj a rotilor.
- Blocarea pozitiei platformei si activarea stabilizatorilor.



Restiamo in contatto!

Segui le pagine ESEM-CPT su tutti i social network



MILANO 20148 • Via Newton 3
LODI 26900 • Viale Milano 56/60
MONZA 20900 • Via Locarno 3

www.esem-cpt.it