


Lavorare in sicurezza

Istruzioni minime per i lavoratori

Te punohet ne siguri

Udhezime te vogla per punetoret




**Hekurthyesja dhe
hekurpreresja: rreziqet**

**Piegaferri e tagliaferri:
i rischi**

ESEM | CPT

ENTE UNIFICATO FORMAZIONE E SICUREZZA




Rischio di cesoiamento e stritolamento

- Non avvicinare le mani agli organi in movimento
- Non rimuovere la cuffia di protezione del perno piegante e la protezione delle cesoie.
- Non effettuare né pulizie né regolazioni con la macchina in movimento.

Rreziku i prerjes dhe i shtypjes

-
-
- mbrojtesen e prereseve.
- funksionim.



Inoltre

- Quando la piegaferri è ubicata vicino a ponteggi, sotto il raggio d'azione della gru o altri mezzi di sollevamento, il posto di manovra va protetto da una tettoia non più alta di 3 metri.
- Se la movimentazione manuale dei tondini risultasse difficoltosa (es. peso eccessivo, carico poco agevole) richiedere l'ausilio di un assistente.
- Dotare la postazione di lavoro di un piano stabile che faciliti la movimentazione dei tondini.

Pervec te tjerave

-
- me shume se 3 metra.
-
- me lehtesi) te kerkohet ndihma e nje asistenti.
- qendrueshem per te lehtesuar levizjen e hekurave.

Mantenimento in efficienza della macchina

- Verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra e dell'interruttore a fungo di emergenza, l'integrità del cavo di alimentazione, dei collegamenti elettrici e l'efficienza della bobina di sgancio.
- Controllare che i dispositivi di protezione siano ancora efficienti e operare la manutenzione secondo le indicazioni fornite dal costruttore nel libretto d'uso e manutenzione.

Mbajtja ne gjendje te mire e makines

•

mire e bobinave te leshimit.

•

mirembajtjes.



Norme comportamentali

- Ricordarsi sempre di utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuale: casco, guanti, calzature di sicurezza, visiera protettiva, indumenti protettivi (grembiuli in cuoio).
- Tenere pulita l'area di lavoro e verificare che il materiale non venga posto sui cavi di alimentazione.
- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie di funzionamento o situazioni pericolose.

Rregullat e sjelljes

•

mbrojtese, veshje mbrojtese (perparese lekure).

•

materiali te mos vendoset mbi kavot ushqyes.

•

funksonimit ose te situatave te rrezikshme.



Restiamo in contatto!

Segui le pagine ESEM-CPT su tutti i social network



MILANO 20148 • Via Newton 3
LODI 26900 • Viale Milano 56/60
MONZA 20900 • Via Locarno 3

www.esem-cpt.it